

## Петли для пластиковых дверей Elementis серий Elephant и Elephant Junior



Фото 1. Петля Elementis Elephant/ Elephant Junior

### Преимущества петель Elementis

- Один дизайн для узких и широких профилей
- Отличное соотношение «цена-качество»
- Регулировки в 3 плоскостях
- Различные цветовые решения
- Универсальный шаблон

Артикул	Серия	Цвет	Макс. вес двери, кг	Высота напlava, мм	Шаблон
IPL0007.07	Elephant	белый	120	16-19	IPL0046
IPL0007.05	Elephant	коричневый	120	16-19	IPL0046
IPL0009.07	Elephant Junior	белый	90	16-19	IPL0046
IPL0009.05	Elephant Junior	коричневый	90	16-19	IPL0046

## Нажимные гарнитуры Elementis серии Deniz



Фото 2. Гарнитур Elementis, серия Deniz/ Deniz WC

### Преимущества гарнитуров Elementis

- Легкость монтажа
- Отличное соотношение «цена-качество»
- Наличие подпружинивания в части ассортимента
- Возможность использования на WC-дверях
- Различная ширина накладок
- Винты имеют указатели для укорачивания – универсальность монтажа на профили шириной от 60 до 72 мм

Артикул	Серия	Цвет	Ширина накладки, мм	Межосевое расстояние, мм	Ширина профиля, мм	Наличие подпружинивания
IPL0031.07	Deniz	белый	25	92	60-72	нет
IPL0031.05	Deniz	коричн.	25	92	60-72	нет
IPL0030.07	Deniz	белый	25	85	60-72	нет
IPL0030.05	Deniz	коричн.	25	85	60-72	нет
IPL0038.07	Deniz	белый	25	92	60-72	да
IPL0038.05	Deniz	коричн.	25	92	60-72	да
IPL0039.07	Deniz	белый	25	85	60-72	да
IPL0039.05	Deniz	коричн.	25	85	60-72	да
IPL0033.07	Deniz	белый	28	92	60-72	да
IPL0033.05	Deniz	коричн.	28	92	60-72	да
IPL0036.07	Deniz	белый	28	85	60-72	да
IPL0036.05	Deniz	коричн.	28	85	60-72	да
IPL0035.07	Deniz	белый	35	92	60-72	да
IPL0035.05	Deniz	коричн.	35	92	60-72	да
IPL0034.07	Deniz	белый	35	85	60-72	да
IPL0034.05	Deniz	коричн.	35	85	60-72	да
IPL0032.07	Deniz WC	белый	28	90	60-72	да
IPL0032.05	Deniz WC	коричн.	28	90	60-72	да

## Замки для пластиковых дверей Elementis



### Однозапорные замки Elementis



Фото 3. Однозапорный замок Elementis с ригелем и фалевой защелкой



Фото 4. Однозапорный замок Elementis с ригелем и роликовой защелкой

#### Преимущества замков Elementis

- Широкий ассортимент
- Возможность использования на различные межосевые расстояния
- Отличное соотношение «цена-качество»
- Легкость подбора и монтажа

Замок с ригельным запором и фалевой защелкой	Замок с ригельным запором и роликовой защелкой	Дорнмасс, мм	Штульп, мм	Межос. расст., мм
ELM0901.67	ELM0904.67	25	16	92
ELM0902.67	ELM0905.67	35	16	92
ELM0903.67	ELM0906.67	40	16	92
ELM0913.67	ELM0914.67	45	16	92
ELM0908.67	ELM0911.67	20	16	85
ELM0907.67	ELM0912.67	25	16	85
ELM0909.67	ELM0910.67	35	16	85

### Многозапорные замки и ответные планки Elementis



Фото 5. Многозапорный замок Elementis

#### Преимущества замков и ответных планок Elementis

- Закрытый металлический корпус
- Дорнмасс от 25 мм до 45 мм
- Вылет ригеля 20 мм
- Универсальность ответных планок

#### Замки

С приводом от ручки	Тип доп. запоров	Дорнмасс, мм	Штульп, мм	Межос. расст, мм	Возможность удлинения
ELM642403	цапфы	25	16	92	нет
ELM612403	цапфы	35	16	92	нет
ELM622403	цапфы	45	16	92	нет
ELM642202	противовзл. цапфы	25	16	92	нет

#### Ответные планки под ригель с фалевой защелкой регулируемые

Артикул	Профиль
ELM38010L	13 система левая
ELM38010R	13 система правая
ELM38020L	9 система левая
ELM38020R	9 система правая
ELM381001	Штульп

## Офисные ручки Elementis



### Преимущества офисных ручек Elementis

- Широкий ассортимент и цветовая гамма
- Отличное соотношение «цена-качество»
- Возможность установки на большинство ПВХ-профилей
- Крепления идут в комплекте



Фото 6-9. Офисные ручки Elementis в ассортименте

Заказной арт.	Толщина ручки, мм	Межосевое расст., мм	Форма ручки	Цвет	Толщина двери, мм	Крепление	Материал
ROS0589.07	30	300	изогнутая	белый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0589.05	30	300	изогнутая	коричневый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0589.01	30	300	изогнутая	неокрашенный	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0596.07	30	250	полукруглая	белый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS1172.05	30	250	полукруглая	коричневый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0593.07	30	250	изогнутая	белый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0593.05	30	250	изогнутая	коричневый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0594.07	30	350	изогнутая	белый	50-80	в комплекте	алюминий
ROS0594.05	30	350	изогнутая	коричневый	50-80	в комплекте	алюминий




Фото 10. Прямая офисная ручка Elementis

Артикул	Толщина ручки, мм	Длина ручки, мм	Межосевое расстояние	Форма ручки	Цвет	Толщина двери, мм	Крепление	Материал
IPL0050.07	30	500	переменное	прямая	белый	58-72	в комплекте	алюминий
IPL0050.05	30	500	переменное	прямая	коричневый	58-72	в комплекте	алюминий
IPL0050	30	500	переменное	прямая	неокраш.	58-72	в комплекте	алюминий
IPL0051.07	30	1000	переменное	прямая	белый	58-72	в комплекте	алюминий
IPL0052.07	30	1800	переменное	прямая	белый	58-72	в комплекте	алюминий

## Доводчики Elementis

### Преимущества доводчиков Elementis

- Самые популярные модели российского рынка
- Широкий ассортимент
- Простота регулировок
- Возможность использования при отрицательных температурах до -30 °С
- Отличное соотношение «цена-качество»



### Серия Elementis 602

Заказной арт.	Цвет	Макс. вес створки, кг	Макс. ширина створки, мм
ELM0099.07	белый	60	850
ELM0099.05	коричневый	60	850
ELM0099.01	серебристый	60	850

### Серия Elementis 603

Заказной арт.	Цвет	Макс. вес створки, кг	Макс. ширина створки, мм
ELM0100.07	белый	75	950
ELM0100.05	коричневый	75	950
ELM0100.01	серебристый	75	950

### Серия Elementis 604

Заказной арт.	Цвет	Макс. вес створки, кг	Макс. ширина створки, мм
ELM5050.07	белый	100	1100
ELM5050.05	коричневый	100	1100
ELM5050.01	серебристый	100	1100

### Серия Elementis 3303

Заказной арт.	Цвет	Макс. вес створки, кг	Макс. ширина створки, мм
ELM0159.07	белый	75	950
ELM0159.05	коричневый	75	950
ELM0159.01	серебристый	75	950



Фото 11. Доводчик Elementis, серии 602/603/604




Фото 12. Доводчик Elementis, серия 3303

