


# СИСТЕМЫ АНТИПАНИКИ



## Содержание

Антипаника накладная . . . . .	125
Антипаника врезная . . . . .	128

## Антипаника накладная

Система АНТИПАНИКА AP001 предназначена для установки на дверные конструкции, изготовленные из экструдированного алюминия, ПВХ, стали, дерева.


### Основные характеристики:

Система сертифицирована согласно стандартам:  
UNI EN 1125: 2008,  
ГОСТ31474 2011,  
ГОСТ538 2014,  
ГОСТ5089 2011.

Артикул ТБМ	Артикул GIESSE	Рисунок
<b>GIE0500</b>	<b>07830***</b>	
<b>GIE0500</b>	чёрный RAL9005	
<b>GIE0500.03</b>	серебр. RAL9006	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками, одна точка запираения горизонтальная		
<b>GIE0501</b>	<b>07844 ***</b>	
<b>GIE0501</b>	зелёный RAL6029	
<b>GIE0501/ RAL3000</b>	красный RAL3000	
Перекладина 1150 мм		
<b>GIE0501K</b>	<b>07843 ***</b>	
<b>GIE0501K</b>	зелёный RAL6029	
Перекладина 950 мм		
<b>GIE0502</b>	<b>07831***</b>	
<b>GIE0502</b>	чёрный RAL9005	
<b>GIE0502.03</b>	серебр. RAL9006	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками под две точки запираения		
<b>GIE0503</b>	<b>07835***</b>	
<b>GIE0503</b>	чёрный RAL9005	
<b>GIE0503.03</b>	серебр. RAL9006	
Запоры вертикальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой до 2640 мм		
<b>GIE0504</b>	<b>07832***</b>	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками под три точки запираения		
<b>GIE0505</b>	<b>0732***</b>	
<b>GIE0505</b>	чёрный RAL9005	
<b>GIE0505.03</b>	серебр. RAL9006	
Наружная ручка с ключом		
<b>GIE4718</b>	<b>07473000</b>	
Планка ответная для ПВХ и деревянных дверей		

Артикул ТБМ	Артикул GIESSE	Рисунок
<b>GIE4733</b>	<b>07470N</b>	
Планка ответная для противопожарных дверей		
<b>GIE7472</b>	<b>07472</b>	
Планка ответная для алюминиевых и стальных дверей		
<b>GIE7836</b>	<b>07836***</b>	
<b>GIE7836</b>	чёрный RAL9005	
Запоры вертикальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм		
<b>GIE7837</b>	<b>07837***</b>	
<b>GIE7837</b>	чёрный RAL9005	
Запоры горизонтальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой до 2640 мм		
<b>GIE7838</b>	<b>07838***</b>	
<b>GIE7838</b>	чёрный RAL9005	
Запоры горизонтальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм		
<b>GIE7845</b>	<b>07845</b>	
<b>GIE7845</b>	зелёный RAL6029	
Перекладина 1450 мм		

## Подбор комплектующих для накладной Антипаники




### Основные характеристики:

- Поставляется в версиях, подходящих для применения на **противопожарных дверях**;
- Установка накладной Антипаники AP001 **не требует дополнительной обработки профиля**;
- **Универсальна** как для правых, так и для левых дверных створок
- Максимальные параметры двери:
  - вес **200 кг**;
  - высота 2500 мм;
  - ширина 1300 мм.
- Виды запорных элементов:
  - по горизонтальные;
  - по вертикальные.

Артикул	Наименование	Цвет						
<b>GIE0500</b>	Нажимной гарнитур, одна точка запираения	черный RAL9005	1					
<b>GIE0500.03</b>		серебр. RAL9006						
<b>GIE0502</b>	Нажимной гарнитур, две точки запираения	черный RAL9005		1	1			
<b>GIE0504</b>	Нажимной гарнитур, три точки запираения	черный RAL9005					1	1
<b>GIE0501K</b>	Перекладка для створок шириной от 1001 мм до 1200 мм	зелён. RAL6029	1	1	1	1	1	1
<b>GIE0501</b>		зелён. RAL6029						
<b>GIE0501 / RAL3000</b>		красн. RAL3000						
<b>GIE0501.03</b>		серебр. RAL9006						
<b>GIE7845</b>	Перекладка для створок от 1001 мм до 1500 мм	зелён. RAL6029						
<b>GIE0503</b>	Запоры вертикальные для створок высотой до 2640 мм	черный RAL9005				1		1
<b>GIE0503.03</b>		серебр. RAL9006						
<b>GIE7836</b>	Запоры вертикальные для створок высотой от 2640 до 3150 мм	черный RAL9005						
<b>GIE7837</b>	Запоры горизонтальные для створок высотой от 2640 до 3150 мм	черный RAL9005						
<b>GIE7838</b>		черный RAL9005				1		1
<b>GIE0505</b>	Ручка наружная для антипаники с профильным цилиндром	черный RAL9005	1	1	1	1	1	1
<b>GIE0505.03</b>		серебр. RAL9006						

## Подбор комплектующих для накладной Антипаники



Артикул	Наименование	Цвет			
<b>GIE0500</b>	Нажимной гарнитур, одна точка запираения	черный RAL9005	1		
<b>GIE0500.03</b>	Нажимной гарнитур, одна точка запираения	серебр. RAL9006	1		
<b>GIE0502</b>	Нажимной гарнитур, две точки запираения	черный RAL9005	1	2	1
<b>GIE0504</b>	Нажимной гарнитур, три точки запираения	черный RAL9005			1
<b>GIE0501K</b>	Перекладина для створок до 1000 мм	зелён. RAL6029			
<b>GIE0501</b>	Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм	зелён. RAL6029			
<b>GIE0501/RAL3000</b>	Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм	красн. RAL3000	2	2	2
<b>GIE0501.03</b>	Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм	серебр. RAL9006			
<b>GIE7845</b>	Перекладина для створок от 1001 мм до 1500 мм	зелён. RAL6029			
<b>GIE0503</b>	Запоры вертикальные для створок высотой до 2640 мм	черный RAL9005	1	1	1
<b>GIE0503.03</b>		серебр. RAL9006			
<b>GIE7836</b>	Запоры вертикальные для створок высотой от 2640 до 3150 мм	черный RAL9005			
<b>GIE7837</b>	Запоры горизонтальные для створок высотой до 2640 мм	черный RAL9005		1	1
<b>GIE7838</b>		черный RAL9005			
<b>GIE0505</b>	Ручка наружная для антипаники с профильным цилиндром	черный RAL9005	1	1	1
<b>GIE0505.03</b>		серебр. RAL9006			

## Антипаника врезная однозапорная

Гарнитур нажимной внутренний	Артикул
	<b>GIE0646</b>

Переключатель	Артикул	Цвет	Длина, мм
	<b>GIE0501K</b>	зелён. RAL6029	950
	<b>GIE0501</b>	зелён. RAL6029	1150
	<b>GIE0501/RAL3000</b>	красн. RAL3000	1150
	<b>GIE0501.03</b>	серебр. RAL9006	1150
	<b>GIE7845</b>	зелён. RAL6029	1450

Гарнитур нажимной	Артикул	Наименование
	<b>GIE2792.02</b>	Нажимной гарнитур PRIMA PLUS неокрашенный (2 — нажимные ручки, 1 — штифт 8×110 мм, 4 — самонарезных винта 4,2×16 мм)
	<b>GIE4137</b>	Квадратный штифт внешнего нажимного гарнитура 130 мм (применяется в случае недостаточности половины штифта, входящего в комплект нажимного гарнитура PRIMA PLUS GIE2792.02)

Чертеж	Артикул	Штульп, мм	Дорнмасс (D), мм	Задний дорнмасс, мм	Межосевое расстояние, мм	Вылет ригеля, мм
	<b>GIE7640</b>	6x24x6	25	15	85	22
	<b>GIE7641</b>	6x24x6	30	15	85	22
	<b>GIE7642</b>	6x24x6	35	15	85	22
	<b>GIE7643</b>	24x3	25	15	85	22
	<b>GIE7644</b>	24x3	30	15	85	22
	<b>GIE7645</b>	24x3	35	15	85	22


### Планки ответные

Выбор ответных планок в разделе «Замки»

### Цилиндр профильный

Выбор цилиндров профильных в разделе «Профильные цилиндры»

## Подбор комплектующих для врезной однозапорной Антипаники

Артикул	Наименование	Цвет	
<b>GIE0646</b>	Нажимной гарнитур внутренний	чёрный RAL9005	1
<b>GIE2792.02</b>	Нажимной гарнитур PRIMA PLUS	неокрашенный	1
<b>GIE4137</b>	Квадратный штифт внешнего нажимного гарнитура 130 мм (для односторонней установки требуется только 1 часть ручки)	серебристый	1
<b>GIE7640</b>	Замок D25, 6×24×6	серебристый	1
<b>GIE7641</b>	Замок D30, 6×24×6	серебристый	
<b>GIE7642</b>	Замок D35, 6×24×6	серебристый	
<b>GIE7643</b>	Замок D25, 24×3	серебристый	
<b>GIE7644</b>	Замок D30, 24×3	серебристый	
<b>GIE7645</b>	Замок D35, 24×3	серебристый	
<b>GIE0501K</b>	Переключатель для створок до 1000 мм	зелён. RAL6029	1
<b>GIE0501</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	зелён. RAL6029	
<b>GIE0501/RAL3000</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	красн. RAL3000	
<b>GIE0501.03</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	серебр. RAL9006	
<b>GIE7845</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	зелён. RAL6029	
	Планка ответная <sup>1</sup>		1
	Профильный цилиндр <sup>1</sup>		1

<sup>1</sup> Смотрите соответствующие разделы каталога

## Антипаника врезная многозапорная

Гарнитур нажимной внутренний	Артикул
	<b>GIE0646</b>

Переключатель	Артикул	Цвет	Длина, мм
	<b>GIE0501K</b>	зелён. RAL6029	950
	<b>GIE0501</b>	зелён. RAL6029	1150
	<b>GIE0501/RAL3000</b>	красн. RAL3000	1150
	<b>GIE0501.03</b>	серебр. RAL9006	1150
	<b>GIE7845</b>	зелён. RAL6029	1450

Гарнитур нажимной	Артикул	Наименование
	<b>GIE2792.02</b>	Нажимной гарнитур PRIMA PLUS неокрашенный (2 — нажимные ручки, 1 — штифт 8×110 мм, 4 — самонарезных винта 4,2×16 мм)
	<b>GIE4137</b>	Квадратный штифт внешнего нажимного гарнитура 130 мм (применяется в случае недостаточности половины штифта, входящего в комплект нажимного гарнитура PRIMA PLUS GIE2792.02)

Чертеж	Артикул	Штульп, мм	Дорнмасс (D), мм	Задний дорнмасс, мм	Межосевое расстояние, мм	Вылет ригеля, мм
	<b>GIE7650</b>	6x24x6	25	15	85	22
	<b>GIE7651</b>	6x24x6	30	15	85	22
	<b>GIE7652</b>	6x24x6	35	15	85	22
	<b>GIE7653</b>	24x3	25	15	85	22
	<b>GIE7654</b>	24x3	30	15	85	22
	<b>GIE7655</b>	24x3	35	15	85	22



### Планки ответные

Выбор ответных планок в разделе «Замки»

### Цилиндр профильный

Выбор цилиндров профильных в разделе «Профильные цилиндры»

## Подбор комплектующих для врезной многозапорной Антипаники

Артикул	Наименование	Цвет		
<b>GIE0646</b>	Нажимной гарнитур внутренний	чёрный RAL9005	1	
<b>GIE2792.02</b>	Нажимной гарнитур PRIMA PLUS неокрашенный	неокрашенный	1	1
<b>GIE4137</b>	Квадратный штифт внешнего нажимного гарнитура 130 мм (для односторонней установки требуется только 1 часть ручки)	серебристый	1	1
<b>GIE7650</b>	Замок D25, 6x24x6	серебристый	1	
<b>GIE7651</b>	Замок D30, 6x24x6	серебристый		
<b>GIE7652</b>	Замок D35, 6x24x6	серебристый		
<b>GIE7653</b>	Замок D25, 24x3	серебристый		
<b>GIE7654</b>	Замок D30, 24x3	серебристый		
<b>GIE7655</b>	Замок D35, 24x3	серебристый		
<b>GIE7656</b>	Комплект замок D30, 6x24 и гарнитур внутренний, для активной створки	чёрный RAL9005		1
<b>GIE7657</b>	Комплект замок D35, 6x24 и гарнитур внутренний, для активной створки	чёрный RAL9005		1
<b>GIE7658</b>	Комплект замок D30, 6x24 и гарнитур внутренний, для пассивной створки	чёрный RAL9005		1
<b>GIE7659</b>	Комплект замок D35, 6x24 и гарнитур внутренний, для пассивной створки	чёрный RAL9005		1
<b>GIE0501K</b>	Переключатель для створок до 1000 мм	зелён. RAL6029	1	2
<b>GIE0501</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	зелён. RAL6029		
<b>GIE0501/RAL3000</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	красн. RAL3000		
<b>GIE0501.03</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	серебр. RAL9006		
<b>GIE7845</b>	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	зелён. RAL6029		
	Планка ответная <sup>1</sup>		1	1
	Профильный цилиндр <sup>1</sup>		1	1

<sup>1</sup> Смотрите соответствующие разделы каталога